User Guide

Solar outdoor deck light

Model DOHA

NL | Gebruikershandleiding
Solar grondspot voor buiten

DE | Benutzerhandbuch
Solar Bodenleuchte für außen

FR | Manuel de l'utilisateur
Spot solaire encastrable sol exterieur

IT | Manuale di istruzioni
Luce solare da terra per esterni

ES | Manual de usuario
Foco solar para suelo exterior

www.brendz.com


GB | Solar outdoor deck light

Read this manual carefully before using the product.


WARNING

- Always follow these instructions to ensure correct installation and operation.
- Do not disassemble or modify yourself. Always have repairs carried out by a qualified person.
- This device may become hot while in operation. Do not touch the device until it has had time to cool down.
- Do not install near extreme heat sources, flammable materials, moisture, or corrosive substances.
- Ensure proper ventilation. For this, adhere to the dimensions mentioned in the manual.
- Avoid contact with sharp objects and strong chemicals.
- Light sources are not replaceable.
- Do not disturb the internal wiring.
- Suitable for outdoor use.
- If the product does not work properly, the light source breaks or is damaged, do not use the product. Instead, dispose of it in a safe, environmentally friendly manner.
- The product is designed for decorative lighting.
- The product is not a toy; do not give it to children!
- For other problems during use, please contact our customer service.


Assembly



1. Place the product in a location with sufficient sunlight, avoiding obstacles such as trees, buildings, and walls.



2. A space of 6 cm deep, with a diameter of 8.5 cm is required for placing the spotlight.



3. When placing multiple ground lights, ensure a minimum distance of 30 cm between each.

Operation

- For best performance, charge the lamp in the sun (min. 5 hours) before using it for the first time.
- The lamp does not have an on/off switch. Simply turn it with the solar panel facing upwards, and it works.
- During the day (with sufficient sunlight), the lamp charges automatically
- When the environment is dark enough, the lamp automatically turns on and turns off automatically as soon as it gets light again.
- If the lamp does not light up, either the environment is not dark enough or the battery needs to be charged by the sun.

Note: If you want to test the lamp in advance, ensure a dark environment or cover the solar panel.

Charging Time

Approximately 5 hours at 40.000 lux (Reference: noon sun in summer = 100.000 lux)

Note: With a sunny, clear day, the LEDs light up longer than on a dark, cloudy day. Also, make sure that the solar panel is clean (free of dirt, leaves, and snow).

Operating Duration (fully charged)

About 8 hours

Specifications

Battery Type:	1x Li-Polymer 3.7V 250mAh (non-replaceable)
Solar Panel:	Monocrystalline 0.2W
LED Type:	12 x integrated 2835 SMD LED
Luminous Intensity:	20 lumens
Color Temperature:	3000K
IP-rating:	IP67 waterproof
IK-rating:	IK06 Impact-resistant to 1 joule
Dimensions:	Diameter 10 x 5.2 cm
Weight:	301g. incl. battery
Housing Material:	Aluminum and stainless steel

CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines. The Declaration of Conformity can be requested from customercare@brandsgroup.com.




Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased.

NL | Solar grondspot voor buiten


Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

WAARSCHUWING
- Volg altijd deze instructies om een correcte installatie en werking te garanderen.
- Niet zelf demonteren of modificeren. Laat een reparatie altijd uitvoeren door een bevoegd persoon.
- Dit apparaat kan heet worden terwijl het in werking is. Raak het apparaat niet aan totdat het de tijd heeft gehad om af te koelen.
- Niet installeren in de buurt van extreme warmtebronnen, vocht of corrosieve stoffen.
- Zorg voor voldoende ventilatie. Houd hiervoor de afmetingen aan zoals in de handleiding vermeld.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen en sterke chemicaliën.
- Lichtbronnen zijn niet vervangbaar.
- De interne bedrading niet verstoren.
- Geschikt voor gebruik buiten.
- Als het product niet goed werkt, de lichtbron kapot gaat of beschadigd raakt, mag u het product niet gebruiken. Verwijder het in plaats daarvan op een veilige, milieuvriendelijke manier.
- Het product is ontworpen voor decoratieve verlichting.
- Het product is geen speelgoed; geef het niet aan kinderen!
- Neem voor andere problemen tijdens het gebruik contact op met onze klantenservice.


Montage



1. Plaats het product op een plek met voldoende zonlicht, vermijd obstakels zoals bomen, gebouwen en muren.



2. Voor het plaatsen van de spot is een ruimte van van 6 cm diep, met een diameter van 8.5 cm benodigd.



3. Bij het plaatsen van meerdere grondspots, zorg voor minimaal 30 cm onderlinge afstand.

Werking

- Voor de beste prestaties laadt u de lamp op in de zon (min. 5 uur) voordat u deze voor het eerst gebruikt.
- De lamp heeft geen aan/uit knop. Draai hem simpelweg met het zonnepaneel naar boven en hij werkt.
- Overdag (met voldoende zonlicht) laadt de lamp automatisch op.
- Wanneer de omgeving donker genoeg is gaat de lamp automatisch aan en ook automatisch uit zodra het weer licht is.
- Als de lamp niet brandt is óf de omgeving niet donker genoeg óf de batterij moet worden opgeladen door de zon.

Tip: Wilt u de lamp op voorhand testen, zorg dan voor een donkere omgeving of dek het zonnepaneel af.

Oplaadtijd

Ongeveer 5 uur bij 40.000 lux (Ref.: middagzon in de zomer = 100.000 lux)

Opmerking: Met een zonnige, heldere dag lichten de leds langer op dan op een donkere, bewolkte dag. Zorg er ook voor dat het zonnepaneel schoon is (vrij van vuil, bladeren en sneeuw).

Werkduur (volledig opgeladen)

Ongeveer 8 uur

Specificaties

Batterijtype:	1x Li-Polymeer 3.7V 250mAh (niet vervangbaar)
Zonnepaneel:	Monocrystalline 0.2W
LED type:	12 x geïntegreerd 2835 SMD LED
Lichtsterkte:	20 lumen
Kleurtemperatuur:	3000K
IP-classificatie:	IP67 waterbestendig
IK-classificatie:	IK06 Slagvast tot 1 joule
Afmetingen:	Ø 10 x 5.2 cm
Gewicht:	301g. incl. batterij
Materiaal behuizing:	Aluminium en roestvrij staal

CE is de afkorting van Conformité européenne en betekent Conform aan de Europese richtlijnen. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de huidige Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij customercare@brandsgroup.com.



Oude apparaten met het afgebeelde symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U moet ze inleveren bij een afvalinzamelings- centrum (informeer bij uw gemeente) of bij de winkelier waar ze zijn gekocht.


DE | Solar Bodenleuchte für außen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


WARNHINWEIS

- Befolgen Sie immer diese Anweisungen, um eine korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.
- Nicht selbst zerlegen oder modifizieren. Reparaturen immer von einer befugten Person durchführen lassen.
- Dieses Gerät kann während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie das Gerät nicht, bevor es Zeit hatte, abzukühlen.
- Nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen, brennbaren Materialien, Feuchtigkeit oder korrosiven Stoffen installieren.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Halten Sie sich hierfür an die in der Anleitung angegebenen Maße.
- Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Gegenständen und starken Chemikalien.
- Die Lichtquellen sind nicht austauschbar.
- Die interne Verkabelung nicht manipulieren.
- Geeignet für die Verwendung im Freien.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, die Lichtquelle beschädigt oder kaputt geht, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden. Entsorgen Sie es stattdessen auf sichere, umweltfreundliche Weise.
- Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung konzipiert.
- Das Produkt ist kein Spielzeug; geben Sie es nicht an Kinder!
- Bei anderen Problemen während des Gebrauchs wenden Sie sich an unseren Kundendienst.


Montage



1. Platzieren Sie das Produkt an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht, vermeiden Sie Hindernisse wie Bäume, Gebäude und Wände.



2. Für die Installation des Spots wird ein 6 cm tiefes Loch mit einem Durchmesser von 8.5 cm benötigt.



3. Bei der Installation mehrerer Bodenleuchten, sorgen Sie für einen Mindestabstand von 30 cm zwischen ihnen.

Betrieb

- Für die beste Leistung laden Sie die Lampe in der Sonne auf (min. 5 Stunden), bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Die Lampe hat keinen Ein-/Ausschalter. Drehen Sie sie einfach mit dem Solarmodul nach oben, und sie funktioniert.
- Während des Tages (bei ausreichend Sonnenlicht) lädt sich das Solarmodul automatisch auf.
- Wenn es dunkel genug ist, schaltet sich die Lampe automatisch ein und aus, sobald es wieder hell wird.
- Wenn die Lampe nicht leuchtet, ist entweder die Umgebung nicht dunkel genug oder die Batterie muss durch die Sonne aufgeladen werden.

Tipp: Wenn Sie die Lampe im Voraus testen möchten, sorgen Sie für eine dunkle Umgebung oder decken Sie das Solarpanel ab.

Ladezeit

Ungefähr 5 Stunden bei 40.000 Lux (Referenz: Mittagssonne im Sommer = 100.000 Lux)

Hinweis: An einem sonnigen, klaren Tag leuchten die LEDs länger als an einem dunklen, bewölkten Tag. Stellen Sie auch sicher, dass das Solarpanel sauber ist (frei von Schmutz, Blättern und Schnee).

Betriebsdauer (voll aufgeladen)

Ungefähr 8 Stunden

Spezifikationen

Batterietyp:	1x Li-Polymer 3.7V 250mAh (nicht austauschbar)
Solarpanel:	Monokristallin 0.2W
LED-Typ:	12 x integrierte 2835 SMD LED
Lichtstärke:	20 Lumen
Farbtemperatur:	3000K
IP-Schutzart:	IP67 wasserfest
IK-Schutzart:	IK06 Schlagfest bis zu 1 Joule
Abmessungen:	Durchmesser 10 x 5.2 cm
Gewicht:	301g inkl. Batterie
Gehäusematerial:	Aluminium und rostfreier Stahl

CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien". Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt." Die Konformitätserklärung kann unter customercare@brandsgroup.com angefordert werden.



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden.


FR | Spot solaire encastrable sol exterieur

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.


PRÉCAUTION

- Suivez toujours ces instructions pour garantir une installation et un fonctionnement corrects.
- Ne démontez ni modifiez le produit vous-même. Confiez toujours les réparations à une personne qualifiée.
- Cet appareil peut devenir chaud pendant son fonctionnement. Ne le touchez pas avant qu'il ait eu le temps de refroidir.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur extrêmes, de matériaux inflammables, d'humidité ou de substances corrosives.
- Assurez une ventilation adéquate. Pour cela, respectez les dimensions indiquées dans le manuel.
- Évitez le contact avec des objets tranchants et des produits chimiques forts.
- Les sources lumineuses ne sont pas remplaçables.
- Ne perturbez pas le câblage interne.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, si la source lumineuse est cassée ou endommagée, n'utilisez pas le produit. Éliminez-le de manière sûre et écologique.
- Le produit est conçu pour l'éclairage décoratif.
- Ce produit n'est pas un jouet ; ne le donnez pas aux enfants !
- Pour tout autre problème lors de l'utilisation, contactez notre service clientèle.


Montage



1. Placez le produit dans un endroit recevant suffisamment de lumière solaire, en évitant les obstacles tels que les arbres, les bâtiments et les murs.



2. Pour l'installation du spot, un espace de 6 cm de profondeur, avec un diamètre de 8.5 cm est nécessaire.



3. Lors de l'installation de plusieurs spots au sol, assurez-vous de maintenir une distance minimale de 30 cm entre eux.

Fonctionnement

- Pour de meilleures performances, chargez la lampe au soleil (min. 5 heures) avant de l'utiliser pour la première fois.
- La lampe n'a pas de bouton marche/arrêt. Il suffit de la tourner avec le panneau solaire vers le haut, et elle fonctionne.
- Pendant la journée (avec suffisamment de lumière solaire), la lampe se recharge automatiquement.
- Lorsque l'environnement est suffisamment sombre, la lampe s'allume automatiquement et s'éteint également automatiquement dès qu'il fait jour.
- Si la lampe ne s'allume pas, c'est soit parce que l'environnement n'est pas assez sombre, soit parce que la batterie doit être rechargée au soleil.

Astuce : Si vous souhaitez tester la lampe à l'avance, assurez-vous d'être dans un environnement sombre ou couvrez le panneau solaire.

Temps de charge

Environ 5 heures à 40 000 lux (Réf. : soleil de midi en été = 100 000 lux)

Note : Par une journée ensoleillée et claire, les LED brillent plus longtemps que lors d'une journée sombre et nuageuse. Assurez-vous également que le panneau solaire est propre (sans saleté, feuilles ou neige).

Durée de fonctionnement (pleinement chargé)

Environ 8 heures

Spécifications

Type de batterie :	1x Li-Polymère 3.7V 250mAh (non remplaçable)
Panneau solaire :	Monocristallin 0.2W
Type de LED :	12 x LED SMD 2835 intégrées
Intensité lumineuse :	20 lumens
Température de couleur :	3000K
Indice de protection IP :	IP67 résistant à l'eau
Indice de protection IK :	IK06 Résistant aux impacts jusqu'à 1 joule
Dimensions :	Diamètre 10 x 5.2 cm
Poids :	301g incl. batterie
Matériau du boîtier :	Aluminium et acier inoxydable

CE est l'abréviation de Conformité européenne - qui signifie «Conforme aux directives de l'UE». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être demandée à customercare@brandsgroup.com.



Ne pas jeter d'appreils portant le symbole ci-contre avec les déchets domestiques. Vous devez déposer le produit à un point de collecte approprié ou chez le revendeur (Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale responsable de la gestion des déchets et du recyclage).


IT | Luce solare da terra per esterni

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.


AVVERTENZA

- Seguire sempre queste istruzioni per garantire una corretta installazione e funzionamento.
- Non smontare o modificare da soli. Affidare sempre le riparazioni a personale qualificato.
- Questo apparecchio può diventare caldo durante il funzionamento. Non toccare l'apparecchio fino a che non ha avuto tempo di raffreddarsi.
- Non installare vicino a fonti di calore estreme, materiali infiammabili, umidità o sostanze corrosive.
- Assicurare una ventilazione adeguata. A tal fine, attenersi alle dimensioni indicate nel manuale.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti e sostanze chimiche aggressive.
- Le fonti luminose non sono sostituibili.
- Non disturbare il cablaggio interno.
- Adatto per l'uso all'esterno.
- Se il prodotto non funziona correttamente, la fonte luminosa si rompe o si danneggia, non utilizzare il prodotto. Smaltirlo invece in modo sicuro ed ecologico.
- Il prodotto è progettato per l'illuminazione decorativa.
- Il prodotto non è un giocattolo; non lo consegnare ai bambini!
- Per altri problemi durante l'uso, contattare il nostro servizio clienti.


Montaggio



1. Posizionare il prodotto in un luogo con sufficiente luce solare, evitando ostacoli come alberi, edifici e muri.



2. Per l'installazione del faro è necessario uno spazio profondo 6 cm, con un diametro di 8.5 cm.



3. Quando si installano più faretti da terra, assicurarsi di mantenere una distanza minima di 30 cm tra di loro.

Funzionamento

- Per le migliori prestazioni, caricare la lampada al sole (min. 5 ore) prima di usarla per la prima volta.
- La lampada non ha un interruttore on/off. Basta girarla con il pannello solare rivolto verso l'alto, e funziona.
- Durante il giorno (con sufficiente luce solare) la lampada si carica automaticamente.
- Quando l'ambiente diventa sufficientemente buio, la lampada si accende automaticamente e si spegne anche automaticamente non appena diventa di nuovo chiaro.
- Se la lampada non si accende, significa che l'ambiente non è abbastanza buio oppure la batteria deve essere ricaricata al sole.

Suggerimento: Se si desidera testare la lampada in anticipo, assicurarsi di trovarsi in un ambiente buio o coprire il pannello solare.

Tempo di carica

Circa 5 ore a 40.000 lux (Rif.: sole di mezzogiorno in estate = 100.000 lux)

Nota: In una giornata soleggiata e limpida, i LED restano accesi più a lungo rispetto a una giornata buia e nuvolosa. Assicurarsi anche che il pannello solare sia pulito (libero da sporco, foglie e neve).

Durata del funzionamento (completamente carico)

Circa 8 ore

Specifiche

Tipo di batteria:	1x Li-Polimero 3.7V 250mAh (non sostituibile)
Pannello solare:	Monocristallino 0.2W
Tipo di LED:	12 x LED SMD 2835 integrati
Intensità luminosa:	20 lumen
Temperatura del colore:	3000K
Grado di protezione IP:	IP67 resistente all'acqua
Grado di protezione IK:	IK06 Resistente agli impatti fino a 1 joule
Dimensioni:	Diametro 10 x 5.2 cm
Peso:	301g incl. batteria
Materiale del case:	Alluminio e acciaio inossidabile

CE è l'abbreviazione di Conformité européenne - E significa Conforme alle linee guida europee. Con il marchio CE, il produttore conferma che questo prodotto è conforme all'attuale europeo linee guida. La dichiarazione di conformità può essere richiesta a customercare@brandsgroup.com.



I vecchi apparecchi contrassegnati con il simbolo rappresentato non devono essere smaltiti con la spazzatura. È necessario restituirli a un centro di raccolta rifiuti (informarsi presso la propria comunità locale) o al rivenditore presso cui sono stati acquistati.


ES | Foco solar para suelo exterior

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.


ADVERTENCIA

- Siga siempre estas instrucciones para asegurar una correcta instalación y funcionamiento.
- No desmonte ni modifique el producto por su cuenta. Deje las reparaciones en manos de una persona cualificada.
- Este dispositivo puede calentarse durante su funcionamiento. No toque el aparato hasta que haya tenido tiempo de enfriarse.
- No instale cerca de fuentes de calor extremas, materiales inflamables, humedad o sustancias corrosivas.
- Asegure una ventilación adecuada. Para ello, siga las dimensiones indicadas en el manual.
- Evite el contacto con objetos afilados y químicos fuertes.
- Las fuentes de luz no son reemplazables.
- No altere el cableado interno.
- Apto para uso en exteriores.
- Si el producto no funciona correctamente, la fuente de luz se rompe o se daña, no debe usar el producto. En su lugar, deséchelo de manera segura y ecológica.
- El producto está diseñado para iluminación decorativa.
- Este producto no es un juguete; ¡no lo entregue a niños!
- Para otros problemas durante el uso, contacte a nuestro servicio al cliente.


Montaje



1. Coloque el producto en un lugar con suficiente luz solar, evitando obstáculos como árboles, edificios y muros.



2. Para la colocación del foco se requiere un espacio de 6 cm de profundidad, con un diámetro de 8.5 cm.



3. Al colocar varios focos en el suelo, asegure una distancia mínima de 30 cm entre ellos.

Funcionamiento

- Para un mejor rendimiento, cargue la lámpara al sol (mín. 5 horas) antes de usarla por primera vez.
- La lámpara no tiene botón de encendido/apagado. Simplemente gírela con el panel solar hacia arriba y funciona
- Durante el día (con suficiente luz solar), la lámpara se carga automáticamente.
- Cuando el entorno es lo suficientemente oscuro, la lámpara se enciende automáticamente y también se apaga automáticamente cuando vuelve a haber luz.
- Si la lámpara no se enciende, es porque el entorno no es lo suficientemente oscuro o la batería necesita ser cargada por el sol.

Consejo: Si desea probar la lámpara de antemano, asegúrese de estar en un entorno oscuro o cubra el panel solar.

Tiempo de carga

Aproximadamente 5 horas a 40.000 lux
(Referencia: sol de mediodía en verano = 100.000 lux)

Nota: En un día soleado y claro, los LEDs permanecen encendidos más tiempo que en un día oscuro y nublado. Asegúrese también de que el panel solar esté limpio (libre de suciedad, hojas y nieve).

Duración del funcionamiento (completamente cargado)

Aproximadamente 8 horas

Especificaciones

Tipo de batería:	1x Li-Polímero 3.7V 250mAh (no reemplazable)
Panel solar:	Monocristalino 0.2W
Tipo de LED:	12 x 2835 SMD LED integrados
Intensidad luminosa:	20 lúmenes
Temperatura de color:	3000K
Grado de protección IP:	IP67 resistente al agua
Grado de protección IK:	IK06 Resistente a impactos hasta 1 julio
Dimensiones:	Diámetro 10 x 5.2 cm
Peso:	301g incl. batería
Material del cuerpo:	Aluminio y acero inoxidable

CE es la abreviatura de Conformité européenne - And means Cumple con las directrices europeas. Con la marca CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directrices europeas vigentes. La declaración de conformidad puede solicitarse a customercare@brandsgroup.com.



Los electrodomésticos viejos marcados con el símbolo de la imagen no deben desecharse con la basura. Debe devolverlos a un centro de recolección de desechos (consulte a su comunidad local) o al minorista donde los compraron.

Contact information

info@brendz.com

+31 (0)493-326 626

(Mo - Fri / 08.30 - 17.00)

Available in Dutch, English and German

more info about the product
scan the QR-Code

www.brendz.com